



ugradbeni dovratnici za klizna vrata



ALUKOMEN

ALUKOMEN d.o.o.
Dubrovačka 1, 51000 Rijeka,
tel. +385-51-671955
fax. +385-51-671132
alukomen@ri.t-com.hr
www.alukomen.hr

BASIC



Ugradbeni dovratnik Basic je najjednostavniji i najelegantniji model ugradbenog dovratnika. Predstavlja jednostavno rješenje kojim povećavamo stambeni prostor i ujedno ga uljepšavamo. Basic je idealno rješenje za kuhinje, kupaonice i dnevne sobe u kojima je ušteda prostora od životne važnosti. Ugradbeni dovratnik Basic je odgovor na svako pitanje.



Motoriziran rad

Sustav motoriziranog otvaranja omogućava nam automatsko otvaranje i zatvaranje vratnog krila (putem senzora).



Motoriziran sustav isporučujemo po narudžbi.



Drvena vrata i dovratnik

Potpun izgled ugradbenih dovratnika zaključujemo s kliznim vratima, koja mogu biti izrađena od drveta ili kombinacije staklo i aluminij.

U oba slučaja radi se o visokokvalitetnim materijalima koji našim prostorijama daju novu kvalitetu.





Svijetla mjera prolaza (B x H)	Vanjska mjera okvira (A x C)	Dimenzija vratnog krila (b x h)
600 x 2000	1310 x 2100	620 x 2010
600 x 2100	1310 x 2200	620 x 2110
700 x 2000	1510 x 2100	720 x 2010
700 x 2100	1510 x 2200	720 x 2110
800 x 2000	1710 x 2100	820 x 2010
800 x 2100	1710 x 2200	820 x 2110
850 x 2000	1810 x 2100	870 x 2010
850 x 2100	1810 x 2200	870 x 2110
900 x 2000	1910 x 2100	920 x 2010
900 x 2100	1910 x 2200	920 x 2110
950 x 2000	2010 x 2100	970 x 2010
950 x 2100	2010 x 2200	970 x 2110
1000 x 2000	2110 x 2100	1020 x 2010
1000 x 2100	2110 x 2200	1020 x 2110


Cijene za posebne dimenzije dostupne na upit: širina jednostrukih vrata je do max 1.200 mm, a visina iznad 2.100 mm do max 3.000 mm.

ALUKOMEN

DUPLEX


Ugradbeni dovratnik DUPLEX je dovratnik sa dva vratna krila, koja nam pretvaraju ambijent u jedinstven životni prostor. S dovratnikom DUPLEX postizemo dinamiku između dva prostora. U određenom trenutku si zaželimo dva prostora, međusobno podjeljena, a potom si zaželimo jedinstven prostor – sve to postizemo jednostavnim potezanjem vratnih krila bez obzira dali se radi o blagavaoni, uredu ili dnevnoj sobi. Model DUPLEX uključuje dva ugradbena dovratnika a lijeve i desne strane svijetle mjere prolaza. U ponudi je i mehanizam, koji nam omogućava jednostavno otvaranje vratnih krila.




 Motoriziran rad

Sustav motoriziranog otvaranja omogućava nam automatsko otvaranje i zatvaranje vratnog krila (putem senzora).

Motoriziran sustav isporučujemo po narudžbi.



 Sinhroni rad

Sustav sinhronog otvaranja i zatvaranja vratnih krila nam omogućava jednostavno klizanje vratnih krila i maksimalnu sigurnost kretanja vratnih krila. Sustav nam omogućava sinkrono otvaranje i zatvaranje vratnih krila.

 Drvena vrata i dovratnik

Potpun izgled ugradbenih dovratnika zaključujemo s kliznim vratima, koja mogu biti izrađena od drveta ili kombinacije staklo i aluminij.

U oba slučaja radi se o visokokvalitetnim materijalima koji našim prostorijama daju novu kvalitetu.








Svijetla mjera prolaza (B x H)	Vanjska mjera okvira (A x C)	Dimenzija vratnog krila (b x h)
(600+600) x 2000	2510 x 2100	620 x 2010
(600+600) x 2100	2510 x 2200	620 x 2110
(700+700) x 2000	2910 x 2100	720 x 2010
(700+700) x 2100	2910 x 2200	720 x 2110
(800+800) x 2000	3310 x 2100	820 x 2010
(800+800) x 2100	3310 x 2200	820 x 2110
(850+850) x 2000	3510 x 2100	870 x 2010
(850+850) x 2100	3510 x 2200	870 x 2110
(900+900) x 2000	3710 x 2100	920 x 2010
(900+900) x 2100	3710 x 2200	920 x 2110
(950+950) x 2000	3910 x 2100	970 x 2010
(950+950) x 2100	3910 x 2200	970 x 2110
(1000+1000) x 2000	4110 x 2100	1020 x 2010
(1000+1000) x 2100	4110 x 2200	1020 x 2110

Cijene za posebne dimenzije dostupne na upit: širina jednostrukih vrata je do max 1.200 mm, a visina iznad 2.100 mm do max 3.000 mm.

DUPLEX ELEGANCE

DUPLEX ELEGANCE je ugradbeni dovratnik koji nudi potpuno rješenje za prostore sa svjetlom mjerom prolaza koja se tradicionalno rješavala sa dvostrukim vratnim krilima. Njegovom ugradnjom dobivamo odličan estetski izgled. S modelom DUPLEX ELEGANCE maksimalno štedimo na prostoru obzirom da je dovratnik izrađen tako se dvoja vrata zatvaraju u jedan dovratnik (jedno uz drugo). Ugradbeni dovratnik DUPLEX ELEGANCE je potpuno rješenje za uštedu prostora u Vašoj kuhinji, dnevnoj sobi ili nekom drugom prostoru.





 Motoriziran rad	 Sinhroni rad	 Drvena vrata i dovratnik
Sustav motoriziranog otvaranja omogućava nam automatsko otvaranje i zatvaranje vratnog krila (putem senzora).	Sustav sinhronog otvaranja i zatvaranja vratnih krila nam omogućava jednostavno klizanje vratnih krila i maksimalnu sigurnost kretanja vratnih krila. Sustav nam omogućava sinhrono otvaranje i zatvaranje vratnih krila.	Potpun izgled ugradbenih dovratnika zaključujemo s kliznim vratima, koja mogu biti izrađena od drveta ili kombinacije staklo i aluminij. U oba slučaja radi se o visokokvalitetnim materijalima koji našim prostorijama daju novu kvalitetu.
Motoriziran sustav isporučujemo po narudžbi.		

Svijetla mjera prolaza (B x H)	Vanjska mjera okvira (A x C)	Dimenzija vratnog krila (b x h)
(600+600) x 2000	2000 x 2100	620 x 2010
(600+600) x 2100	2000 x 2200	620 x 2110
(700+700) x 2000	2300 x 2100	720 x 2010
(700+700) x 2100	2300 x 2200	720 x 2110
(800+800) x 2000	2600 x 2100	820 x 2010
(800+800) x 2100	2600 x 2200	820 x 2110
(850+850) x 2000	2750 x 2100	870 x 2010
(850+850) x 2100	2750 x 2200	870 x 2110
(900+900) x 2000	2900 x 2100	920 x 2010
(900+900) x 2100	2900 x 2200	920 x 2110
(950+950) x 2000	3050 x 2100	970 x 2010
(950+950) x 2100	3050 x 2200	970 x 2110
(1000+1000) x 2000	3200 x 2100	1020 x 2010
(1000+1000) x 2100	3200 x 2200	1020 x 2110

DUPLEX LINEAR

Model DUPLEX LINEAR predstavlja potpuno rješenje za manje združene prostore: na primjer dvije manje sobe ili soba i kupaonica. Ugradbeni dovratnik DUPLEX LINEAR je jedinstven dovratnik, koji nam omogućuje istovremeno zatvaranje dva vratna krila u centralni dovratnik. I ovaj model je raspoloživ u različitim veličinama. Istovjetno kao kod modela DUPLEX ELEGANCE i u ovom slučaju dobivamo dvostruku svjetlu mjeru prolaza.





Svijetla mjera prolaza (B x H)	Vanjska mjera okvira (A x C)	Dimenzija vratnog krila (b x h)
(600+600) x 2000	2000 x 2100	620 x 2010
(600+600) x 2100	2000 x 2200	620 x 2110
(700+700) x 2000	2300 x 2100	720 x 2010
(700+700) x 2100	2300 x 2200	720 x 2110
(800+800) x 2000	2600 x 2100	820 x 2010
(800+800) x 2100	2600 x 2200	820 x 2110
(850+850) x 2000	2750 x 2100	870 x 2010
(850+850) x 2100	2750 x 2200	870 x 2110
(900+900) x 2000	2900 x 2100	920 x 2010
(900+900) x 2100	2900 x 2200	920 x 2110
(950+950) x 2000	3050 x 2100	970 x 2010
(950+950) x 2100	3050 x 2200	970 x 2110
(1000+1000) x 2000	3200 x 2100	1020 x 2010
(1000+1000) x 2100	3200 x 2200	1020 x 2110

Cijene za posebne dimenzije dostupne na unit širini jednosti krila vrata je do max

Motoriziran rad	Drvena vrata i dovratnik
<p>Sustav motoriziranog otvaranja omogućava nam automatsko otvaranje i zatvaranje vratnog krila (putem senzora).</p> <p>Motoriziran sustav isporučujemo po narudžbi.</p>	<p>Potpun izgled ugradbenih dovratnika zaključujemo s kliznim vratima, koja mogu biti izrađena od drveta ili kombinacije staklo i aluminij.</p> <p>U oba slučaja radi se o visokokvalitetnim materijalima koji našim prostorijama daju novu kvalitetu.</p>

LIGHT

Na zadovoljstvo naših kupaca u ALUKOMENU smo razvili i LIGHT sustav ugradbenih dovratnika. Model LIGHT predstavlja značajan korak u razvoju ugradbenih dovratnika, koji našim kupcima osigurava i jednostavnu ugradnju svih vrsta elektroinstalacija, što ga izdvaja od ostalih ugradbenih dovratnika. S ugradbenim dovratnikom LIGHT dobivate



Motoriziran rad

Sustav motoriziranog otvaranja omogućava nam automatsko otvaranje i zatvaranje vratnog krila (putem senzora).

Motoriziran sustav isporučujemo po narudžbi.



Drvena vrata i dovratnik

Potpun izgled ugradbenih dovratnika zaključujemo s kliznim vratima, koja mogu biti izrađena od drveta ili kombinacije staklo i aluminij.

U oba slučaja radi se o visokokvalitetnim materijalima koji našim prostorijama daju novu kvalitetu.

Svijetla mjera prolaza (B x H)	Vanjska mjera okvira (A x C)	Dimenzija vratnog krila (b x h)
(600+600) x 2000	2000 x 2100	620 x 2010
(600+600) x 2100	2000 x 2200	620 x 2110
(700+700) x 2000	2300 x 2100	720 x 2010
(700+700) x 2100	2300 x 2200	720 x 2110
(800+800) x 2000	2600 x 2100	820 x 2010
(800+800) x 2100	2600 x 2200	820 x 2110
(850+850) x 2000	2750 x 2100	870 x 2010
(850+850) x 2100	2750 x 2200	870 x 2110
(900+900) x 2000	2900 x 2100	920 x 2010
(900+900) x 2100	2900 x 2200	920 x 2110
(950+950) x 2000	3050 x 2100	970 x 2010
(950+950) x 2100	3050 x 2200	970 x 2110
(1000+1000) x 2000	3200 x 2100	1020 x 2010
(1000+1000) x 2100	3200 x 2200	1020 x 2110

ALUKOMEN